



MONTÁŽ SVODNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI NÁVODY A DOPORUČENÍMI VÝROBCE SYSTÉMU A ČSN 75 6760–VNITŘNÍ KANALIZACE. PŘED REALIZACÍ BUDE NUTNÉ OVĚŘIT NAPOJOVACÍ KÓTU SVODU (PŘÍPOJKY). V PŘÍPADĚ ROZDÍLNÝCH VÝŠEK NUTNO UPRAVIT NÁVRH SVODŮ – ZAJISTÍ DODAVATEL ZTI. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA MINIMÁLNĚ VE SPÁDU 2,5%. DEŠŤOVÁ KANALIZACE MINIMÁLNĚ VE SPÁDU 1,5%.

NÁZEV STAVBY		ARCHITEKT / GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
NA KOVÁRNĚ V RUZYNI		MgA.ing.arch. Michal Fišer	
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP. 31 V PRAZE – RUZYNI		KŘÍŽÍKOVA 75 186 00 PRAHA 8 – KARLÍN	
INVESTOR	VĚRA A PETR AUBRECHTOVI	TEL. +420 224 815 466 michal.fiser@triarchitekti.cz	
MÍSTO STAVBY	UL. KRALUPSKÁ 44, PRAHA 6 – RUZYNĚ		
PROFESE	ZDRAVOTECHNIKA		
STUPEŇ PD	DSP/DPS		
DATUM	ŘÍJEN 2013	MĚŘÍTKO 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU	PODÉLNÉ ŘEZY – KANALIZACE	OBJEKT –	ČÍSLO PARÉ
		D.1.4.1 07	